

# SARS-CoV-2 pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 26.2.2021

Doporučení protiepidemických pravidel pro zaměstnavatele na základě aktuální epidemiologické situace

## Doporučení protiepidemických pravidel pro zaměstnavatele na základě aktuální epidemiologické situace

- ▶ S ohledem na epidemii by měl zaměstnavatel aktualizovat stávající posouzení rizik a opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- ▶ Zaměstnavatel by měl udělat technické opatření, organizační opatření a opatření osobní ochrany.
- ▶ Technické opatření-přepážka mezi pracovišti (dezinfekce)
- ▶ Pracovní prostor rozdělit, tak aby byly rozestupy mezi pracovníky 2 metry??? minimálně.

## Doporučení protiepidemických pravidel pro zaměstnavatele na základě aktuální epidemiologické situace

- ▶ Zajistit, aby pracovní vybavení, pomůcky používala jedna osoba.
- ▶ Pokud více osob nutná dezinfekce (ovládací panely, počítače, volanty, telefony .....)
- ▶ Větrání místností (dostatečné větrání v souladu s §§ 41 a 42 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
- ▶ Ideální je přirozené větrání okny, světlíky pro snížení koncentrace aerosolů v místnosti.
- ▶ Při recirkulaci vzduchu v místnosti musí být omezeno zpětné přivádění aerosolů do místnosti (HEPA filtry..).
- ▶ Ventilátory (ohřívače) používat co nejméně-víří vzduch a tím i aerosoly

## Doporučení protiepidemických pravidel pro zaměstnavatele na základě aktuální epidemiologické situace

- ▶ Větrání - doporučuje se interval mezi větráními minimálně 60 minut kanceláře a 20 minut pro zasedací místnosti.
- ▶ Větrat by se mělo krátce a intenzivně(3-10 minut).
- ▶ Zasedací místnosti větrat před využitím, pokud byla předtím obsazena jinými osobami.

## Doporučení protiepidemických pravidel pro zaměstnavatele na základě aktuální epidemiologické situace

- ▶ Jídelny, odpočívárny, sanitární zařízení
- ▶ Zařízení pro očistu (dezinfekci) rukou k dispozici před vstupem do jídelny, odpočívárny.
- ▶ Dodržovat rozestupy minimálně 2 metry, vhodné zajistit značkami na podlaze, rozmístění stolů s židlemi.
- ▶ Organizace rozložení práce v čase tak, aby se snížila obsazenost.
- ▶ Úklid s dezinfekcí minimálně po každé směně.
- ▶ Přibory a nádobí by měli vydávat zaměstnanci jídelny.

## Doporučení protiepidemických pravidel pro zaměstnavatele na základě aktuální epidemiologické situace

- ▶ Vytvoření stálých pracovních skupin (nestřídat zaměstnance napříč těmito pracovními skupinami).
- ▶ Zamezit kontaktu mezi pracovními skupinami navzájem.
- ▶ Počet osob na směně nebo v pracovní skupině snížit na minimum.
- ▶ Časově rozdělit nástup a výstup z provozovny, tak aby se jednotlivé skupiny nepotkávaly při vstupu/výstupu do/z provozovny (areálu zaměstnavatele), v šatnách, umývárkách, jídelnách (denních místnostech).
- ▶ Práce z domova

## Doporučení protiepidemických pravidel pro zaměstnavatele na základě aktuální epidemiologické situace

- ▶ Doporučuje se, aby zaměstnavatel vytvořil směrnici na poskytování ochranných prostředků pro zaměstnance a poskytoval jim účinnou ochranu dýchacích cest (např. filtr FFP2).
- ▶ Pokud poskytuje zaměstnavatel ochranné prostředky zaměstnancům na základě vyhodnocených rizik má právo vyžadovat jejich nošení oproti mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví.

## Doporučení protiepidemických pravidel pro zaměstnavatele na základě aktuální epidemiologické situace

- ▶ Doporučuje se zajištění zvýšené dezinfekce všech ploch prostředky s virucidními účinky, což mimo jiné znamená dezinfekce jídelen (denních místností, odpočinkových místností) po každé pracovní skupině, dezinfekce sanitárních a pomocných místností a pracovišť po každé směně.
- ▶ zajištění zvýšené dezinfekce rukou všech zaměstnanců prostředky s virucidními účinky;
- ▶ umístění nádob s virucidním přípravkem na ruce pro zaměstnance v před vstupem do zaměstnání, v jídelně (denní místnosti) atd.

## Doporučení protiepidemických pravidel pro zaměstnavatele na základě aktuální epidemiologické situace

- ▶ Zajištění bezkontaktního předání zboží.
- ▶ sledování vlastního zdravotního stavu (zaměstnanci, zaměstnavatel) a v případě zdravotních problémů postupovat dle platných algoritmů vydaných Ministerstvem zdravotnictví.

Děkuji za pozornost