

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje

MOŽNOSTI TESTOVÁNÍ VE
FIRMÁCH
26.2.2021

MOŽNOSTI TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH - LEGISLATIVA

- ▶ zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- ▶ vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních nemocí a hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
- ▶ zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů

MOŽNOSTI TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH

1. poskytovatel zdravotních služeb

- ▶ závodní lékař v rámci ordinace (PLS)
- ▶ ordinace jako ZZ v rámci firmy

2. poskytovatel zdravotních služeb (PL, PLS)

- ▶ preventivní péče poskytovaná mimo zdravotnické zařízení

MOŽNOSTI TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH- Preventivní péče poskytovaná mimo zdravotnické zařízení

- ▶ poskytování péče mimo zdravotnickém zařízení dle §11a odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
- ▶ udělení povolení rozhoduje krajský úřad
- ▶ povolení lze udělit jen na základě souhlasného závazného stanoviska krajské hygienické stanice

Stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů

- ▶ Záznam o každém výsledku POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2
- ▶ Jak hlásit? bezodkladně, elektronicky
- ▶ Kam hlásit? do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) a místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví
- ▶ Antigenní testování hrazené ze zdravotního pojištění je možné co 3 dny , v souladu s č. j. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN
- ▶ Testy hrazené státem je jako benefit (k využití pro mimořádné testování)

Stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů

výsledky preventivního vyšetření POC antigenním testem:

- ▶ a) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a pacient má klinické příznaky onemocnění COVID-19, je považován za osobu s probíhajícím onemocněním COVID 19 - IZOLOCE, osoba bude trasována
- ▶ b) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a pacient nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, je nezbytné zajistit konfirmační test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR, a to bez prodlení. Do doby výsledku pacient musí přerušit výkon práce, oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli
- ▶ c) negativní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a pacient má klinické příznaky onemocnění COVID-19, je nezbytné zajistit konfirmační test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. Do doby zjištění výsledku konfirmačního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR pacient přeruší výkon práce, oznámí tuto skutečnost zaměstnavateli. Tato možnost se nepředpokládá, protože osoba s klinickými obtížemi nejde do zaměstnání, ale je v péči PL

UPOZORNĚNÍ

- ▶ osobě, která prokazatelně prodělala onemocnění COVID-19 (laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19) a zůstává bez klinických příznaků/známek onemocnění COVID-19, se po dobu 90 nenařizují karanténní opatření.
- ▶ osobě, která prokazatelně prodělala onemocnění COVID-19 (laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19) a zůstává bez klinických příznaků/známek onemocnění COVID-19, po dobu 90nelze nařídít povinnost absolvovat test.

MOŽNOSTI SAMOTESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH

- ▶ PROZATÍM V JEDNÁNÍ - t.č. NESCHVÁLENÁ MOŽNOST
- ▶ ZAJIŠTĚNÍ TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH PROSTŘEDNICTVÍM SAMOTESTOVÁNÍ
- ▶ Hledá se řešení pro:
 - zápis do systému ISIN
 - správně provedený odběr
 - vypsání e-žádanky pro confirmaci

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ VE FIRMÁCH - praktické zkušenosti

1. Odpovědnost zaměstnanců - benefity od zaměstnavatele
2. Dodržování základních minimálních protiepidemických opatření
-respirátory FFP2, jednorázové chirurgické roušky - nutno kontrolovat
zaměstnavatelem, vydávání na denní bázi, např. na 1 směnu,
- na roušce , respirátoru - zápis, datum vydání,
3. Pracovní skupiny (optimálně minimalizace , ve velkých firmách do 20 osob)
4. Jídelny, kantýny, šatny pouze po skupinách
5. Dezinfekce - plochy, povrchy, podlahy, kliky, nutno vždy mezi jednotlivými
směnami, skupinami
6. RUCE - VODA A MÝDLA !
7. Zdravotní dohled, filtr před vstupem

POZITIVNÍ OSOBA V KOLEKTIVU

- ▶ Trasování osob v úzkém kontaktu
- ▶ Při dodržení doporučeného opatření se týká vždy jen jedné skupiny
- ▶ Epidemiologické šetření individuální, a to i při používání FFP2 s ohledem na mutace
- ▶ Zajištění kontaktu na zvoleného zástupce zaměstnavatele, který spolupracuje s epidemiology na úrovni okresů

OSOBA V KARANTÉNĚ V RODINĚ

- ▶ Zaměstnanec chodí do práce, i když má v domácnosti osobu v karanténě
- ▶ POZOR NE V IZOLACI, izolace znamená osoba pozitivně testovaná !
- ▶ Doporučení:
 - pokusit se zajistit režim individuální aby nedocházelo k mísení s ostatními zaměstnanci
 - antigenní testování

Děkujeme za pozornost
a přežeme pěkný zbytek
dne